



## Ficha Técnica

## DESCORTEZADORA MAJA

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Máquina utilizada para quitar la corteza de piezas cárnicas del cerdo. Máquina descortezadora automática, con cinta de alimentación de producto y cinta de salida de producto ya descortezado.</p> <p>La máquina descortezadora MAJA, realiza la función de descortezado automáticamente, es decir, la intervención de personal cualificado finaliza una vez depositado el género a tratar, en la cinta que la máquina utiliza para su propia autoalimentación.</p> <p>El producto tratado, descortezado, caerá libremente a un depósito, cajón o a otra cinta, que el usuario colocará al final de la cinta para recogida del mismo.</p> <p>Para la recogida de las cortezas, una vez separadas de la carne, el usuario colocará un recipiente móvil que será repuesto una vez lleno. La cantidad de cortezas, no debe superar la altura de medio cuerpo de la máquina.</p> <p>Regulación de descortezado, de forma manual, mediante palanca.</p> <p>Regulación de altura de producto, de forma manual</p>
<b>DIMENSIONES</b>	<p>Longitud 2130mm</p> <p>Altura 1190mm. tapa cerrada. 1790mm. tapa abierta.</p> <p>Ancho 920mm</p> <p>Cinta de entrada: 1000mm x 450mm.</p> <p>Cinta de salida: 870mm x 450mm.</p> <p>Peso: 280kg</p>
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<p>POTENCIA: 1.1 Kw, 2.6 A.</p> <p>VOLTAJE: 380 V 50HZ</p>
<b>TRANSMISION</b>	<p>Por cadena</p>
<b>ANGULO DE CINTAS SALIDA</b>	<p>Regulable en altura.</p>
<b>PROTECCION DE APERTURA</b>	<p>Entrada</p>



## DESCORTEZADORA MAJA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual

## DESCORTEZADORA MAJA






## DESCORTEZADORA MAJA





## DESCORTEZADORA MAJA



\*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual